

RADIATEUR CONNECTÉ

 **Thermor**
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

OVATION 3

LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !



COLLECTION
MODERNE

OVATION 3

LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !



COLLECTION
MODERNE



DESIGN

Épaisseur minimale : 11 cm

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

Blanc et Gris ardoise  



CONFORT ABSOLU®

Une chaleur douce immédiate et permanente grâce à la façade chauffante ultra réactive associée au matériau de chauffe en aluminium

Une température stable et homogène dans toute la pièce

Un air non asséché et agréable à respirer



CONNECTÉ

Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et **visualisez votre consommation** de chauffage depuis votre smartphone ou votre tablette



INTUITIF

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes, réalisez **un maximum d'économies d'énergie*** sans y penser

* Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ».

Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500 € par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 336 € d'économies (soit 22,5%) sans procéder à des travaux d'isolation.

OVATION 3

LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 coloris : Blanc (RAL 9016) ou Gris ardoise (RAL 7016)

3 formats : horizontal, vertical et plinthe

Façade chauffante ultra réactive et matériau de chauffe en aluminium pour un confort absolu

Radiateur connecté :

- possibilité de jumeler les appareils entre eux,
- pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch

Intuitif :


- le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s'adapte automatiquement aux imprévus

Programmation intégrée personnalisable


Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte

DIMENSIONS (en mm)


OVATION 3 HORIZONTAL
Profondeur : 110 mm



OVATION 3 VERTICAL
Profondeur : 149 mm



OVATION 3 PLINTHE
Profondeur : 110 mm



Cachet professionnel



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Cozytouch

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play



Réglage simple
et rapide des températures



Pilotage à distance
de la programmation
et de la gestion
des imprévus



Visualisation des consommations

(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



ACCESSOIRES

Kit d'angle pour Ovation 3 vertical (réf. 429 000)

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch ?



Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	
		● Blanc	○ Gris ardoise
OVATION 3 HORIZONTAL			
750	10,8	480 221	480 204
1000	13	480 231	480 304
1250	15,4	480 241	480 404
1500	18	480 251	480 504
2000	20,4	480 271	480 604
OVATION 3 VERTICAL			
1000	18	430 231	430 304
1500	21	430 251	430 504
2000	24	430 271	430 704
OVATION 3 PLINTHE			
750	8	450 321	450 204
1000	9	450 331	450 304
1500	14	450 351	450 504



CE

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

Format plinthe

Classe II

IP 24

Fabriquée en France

GARANTIE 2 ANS